

KAUKOLÄMPÖTAKSA PALJAKKA 1.7.2026

1. Perusmaksu

Perusmaksun suuruus riippuu tilausvesivirrasta V (m³ /h), joka määräytyy kiinteistön tarvitsemasta lämpötehosta mitoituslämpötilalla. Perusmaksu lasketaan eri tilausvesivirroille seuraavasti:

V (m³ /h) perusmaksu €/vuosi

Alle 0,8 K1 x (27,32 + 716,57 x V) €

0,8 – 2,0 K1 x (47,56 + 691,27 x V) €

2,0 – 8,0 K1 x (714,53 + 357,27 x V) €

Yli 8,0 K1 x (2144,63 + 179,14 x V) €

- Hintakehitystä vastaava kerroin K1 on 2,1

2. Energiamaksu

208,04 €/MWh

3. Liittymismaksu

Liittymismaksun suuruus riippuu tilausvesivirrasta V (m³ /h), joka lasketaan eri tilausvesivirroille seuraavasti:

V (m³ /h) liittymismaksu €

Alle 2,0 K4 x (841 + 3364 x V) €

2,0 – 10,0 K4 x (3868 + 1850 x V) €

- K4 rakennuskustannusten nousun huomioonottava kerroin 2,5
- V on tilausvesivirta m³ /h. Pienin tilausvesivirta on V= 0,2 m³ /h.
- Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisina alv 0 %.

Energia- ja perusmaksut sisältävät arvonlisäveroa 25,5 %.

Olemassa olevilla asuinalueilla on mahdollista siirtyä kaukolämpöön, kun kiinteistö on kaukolämpöverkoston äärellä tai alueella on riittävästi liittymishalukkuutta kannattavan verkostorakentamisen toteuttamiseksi. Kunta rakentaa kustannuksellaan mittauskeskuksen ja liittymisjohdon asiakkaan kanssa yhteisesti sovittuun paikkaan. Asiakas järjestää liittymisjohdolle tarvittavan reitin rakennuksen sisällä.